



Поставки электронных
компонентов







Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@alv.ru
www.alv.ru










СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНЫХ СТАНЦИЙ


Сменные наконечники для паяльника 307А

Сменные наконечники для паяльника 307А

(станции моделей [LF-2000](#), [LF-8800](#), [LF-8800TP](#))

Изображение	Каталожный номер	Описание
	44-710652	Наконечник конический 1,0 мм
	44-710653	Наконечник конический 1,0 мм, удлинённый
	44-710654	Наконечник конический, тонкий 0,4 мм
	44-710655	Наконечник конический, тонкий 0,4 мм, удлинённый
	44-710656	Наконечник односторонний срез 1 мм
	44-710657	Наконечник односторонний срез 2 мм

	44-710658	Наконечник односторонний срез 3 мм
	44-710659	Наконечник односторонний срез 4 мм
	44-710660	Наконечник клиновидный 0,8 мм
	44-710661	Наконечник клиновидный 1,6 мм
	44-710662	Наконечник клиновидный 2,4 мм
	44-710663	Наконечник клиновидный 2,4 мм
	44-710664	Наконечник ножевидный 4,8 × 2,0 мм
	44-710665	Наконечник ножевидный 4,0 × 1,5 мм
	44-710666	Наконечник ножевидный 3,0 × 1,2 мм



44-710667

Наконечник односторонний срез 0,8 мм



4910 – Облуживатель наконечников паяльников

Для облуживания и продления срока эксплуатации наконечника паяльника, повышения смачиваемости припоем и восстановления его характеристик паяемости рекомендуется применять облуживатель наконечников паяльников.

[Подробнее](#)